

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC NEUROLOGÍA

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC CIRUGÍA HEPATOBILIOPANCREÁTICA Y PATOLOGÍA MAMARIA

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC CIRUGÍA PROCTOLÓGICA Y ESOFAGOGÁSTRICA

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC APARATO DIGESTIVO

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA (4.1)

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLÓGICA (4.2)

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC NEUMOLOGÍA

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC UROLOGÍA-DERMATOLOGÍA-OFTALMOLOGÍA

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC CARDIOLOGÍA

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC CARDIOLOGÍA-CARDIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC ANGIOLOGÍA-CIRUGÍA VASCULAR Y OTORRINONARINGOLOGÍA

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC CUIDADOS INTENSIVOS

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC MEDICINA INTERNA Y SISTÉMICAS

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC ONCOLOGÍA

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC MEDICINA INTERNA E INFECCIOSOS

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC RADIODIAGNÓSTICO

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC URGENCIAS

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC HEMATOLOGÍA Y HEMATOTERAPIA

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC HOSPITALIZACIÓN - LOJA

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC URGENCIAS - LOJA

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.

Prevención de la Flebitis Química en el paciente hospitalizado

UGC CIRUGÍA - LOJA

Consulta el **riesgo de flebitis de los fármacos** y selecciona el acceso vascular más seguro antes de administrarlos.



1

Accede a través del QR al **listado de fármacos más utilizados en tu unidad** clasificados por riesgo de flebitis.



2

Seleccione el **acceso vascular** más apropiado.



3

Si el fármaco no está en el listado de tu servicio, consulta el **listado general de fármacos que pueden producir flebitis**.

El cumplimiento de este procedimiento fortalece la seguridad del paciente, previene la flebitis química y las extravasaciones, evita cambios innecesarios de catéter y disminuye las complicaciones asociadas a la terapia intravenosa.